

一緒にねんね♡
ぽぽちゃん・マシュマロぽぽちゃん専用
パジャマの作り方



はじめに

※ニット生地を縫う場合は、ニット用のミシン糸やミシン針を使用して下さい。

※ニット生地が縫いにくい場合は、ハロン紙やトレーシングペーパーを重ねて縫うことをおすすめします。

材料

ぽぽちゃん
マシュマロぽぽちゃん
兼用で使えます。

帽子

表布(スムースニット生地)
(帽子)
40cm幅 20cm
(帽子切り替え)
40cm幅 10cm

ポンポンなどの飾り

トップス

表布(スムースニット生地)
(前身頃・後ろ身頃・袖)
45cm幅 30cm
(襟・袖カフス)
25cm幅 20cm

面ファスナー(0.8cm幅)
(後ろ身頃) 5cm×2

パンツ

表布(スムースニット生地)
(前パンツ・後ろパンツ・マチ・フラップ)
60cm幅 25cm
(裾切り替え)
20cm幅 15cm

面ファスナー(0.6cm幅)
(右後ろパンツ) 2.5cm

平ゴム(4コール3mm幅)
(パンツ前後) 22cm

パーツ

帽子(3パーツ)



※「帽子切り替え」は必要に応じて、おもてとうらの両方に仕上がり線を写して下さい。

トップス(8パーツ)




※袖カフス・襟は仕上がり線をおもて側に写します。

パンツ(8パーツ)



※裾切り替えは仕上がり線をおもて側に写します。



※はさみ、裁縫道具類は絶対にお子さまに与えず、保護者の方が扱ってください。

帽子の作り方

1 帽子を縫い合わせる

- 1 帽子パーツ2枚を中おもてに合わせ、仕上がり線で縫い合わせます。縫いしろを開いておもてに戻します。



2 帽子の切り替えを作る

- 1 帽子切り替えパーツを中おもてに半分に折ります。端の仕上がり線で縫い合わせたら、縫いしろを開きます。



- 2 うらが内側になるよう半分に折り、上下の縫いしろを重ねます。



3 帽子と切り替えを繋げる

- 1 ①で作った帽子の内側に②で作った切り替えを内側から重ね、まち針で固定します。



- 2 仕上がり線で縫い合わせます。




- 3 切り替え部分を外側に折り上げます。



4 飾りを付ける

- 1 帽子の先端に飾りを縫い付けます。



できあがり!



トップスの作り方

1 袖を作る

- 1 袖カフスパーツを外おもてに半分に折ります。縫いしろの端を袖口に重ねてまち針で固定します。



- 2 仕上がり線で縫い合わせます。



- 3 縫いしろを上へ倒します。



※はさみ、裁縫道具類は絶対にお子さまに与えず、保護者の方が扱ってください。

トップスの作り方

② 袖を付ける

- 1 前身頃と袖を中おもてに合わせ、まち針でとめます。




- 2 仕上がり線で縫い合わせます。



- 3 同様に後ろ身頃と袖も中おもてに合わせ、仕上がり線で縫い合わせます。



- 4 縫いしろを開きます。



③ 襟を付ける

- 1 襟部分を外おもてに半分折ります。襟の縫いしろを襟ぐりに重ねて、まち針でとめます。



- 2 仕上がり線で縫い合わせます。



- 3 縫いしろを下向きに倒します。身頃のおもてから仕上がり線のきわを縫い、縫いしろを下向きに固定します。



④ 脇・袖下を縫う

- 1 身頃・袖のおもて同士を合わせ、まち針で固定します。



- 2 仕上がり線で縫い合わせます。



⑤ 裾を縫う

- 1 裾の縫いしろを仕上がり線でうら側に折ります。きわを縫い、折った縫いしろを押さえます。



⑥ 面ファスナーを付ける

- 1 後ろ身頃の縫いしろを仕上がり線でうら側に折ります。上下に2カ所マジックテープを重ねて縫います。左後ろ身頃のおもてにループ面を、右後ろ身頃のうらにフック面を付けます。



できあがり!



※はさみ、裁縫道具類は絶対にお子さまに与えず、保護者の方が扱ってください。

パンツの作り方

① 前パンツ・後ろパンツを縫い合わせる

1 前パンツの左右を中おもてに合わせ、前中心で縫い合わせます。後ろパンツも同様に、中おもてに合わせて後ろ中心で縫い合わせます。




2 前パンツ・後ろパンツを中おもてに合わせ、左パンツ側の脇の仕上がり線で縫い合わせます。



② ゴムを通す

1 前中心・後ろ中心の縫いしろを片側に倒し、脇の縫いしろは開いておきます。ウエスト側を仕上がり線でうら側に折り、まち針で固定します。型紙を参考に、ミシンで縫うラインを描いておきます。



2 ①で描いたラインの上を縫います。



3 使用する長さを測って平ゴムに印を付けておきます。紐通しでゴムを通し、印が左右の端にくるよう調節します。



4 ゴムをパンツに縫い付け、余分なゴムをカットします。




③ フラップを作る

1 フラップ部分を中おもてに半分に折り、仕上がり線に沿って写真のように縫い合わせます。




2 縫いしろを2mmほど残してカットしたら、おもてに返します。



④ 面ファスナーを付ける

1 ③で作ったフラップにマジックテープのフック面を縫い付けます。



2 右後ろパンツのおもて(おもてを上にして置いたとき向かって右端)に面ファスナーのループ面を縫い付けます。




⑤ マチ・フラップを縫い付ける

1 マチ部分の上の縫いしろを仕上がり線でうら側に折ります。きわを縫って縫いしろを押さえます。



2 右前パンツのおもて(おもてを上にして置いたとき向かって左端)にフラップ、マチを重ねてまち針でとめます。フラップは面ファスナー面が上になるよう、向きに注意して下さい。



※はさみ、裁縫道具類は絶対にお子さまに与えず、保護者の方が扱ってください。

パンツの作り方

- 3 仕上がり線で縫い合わせます。




- 4 マチを付けた前パンツと後ろパンツを中おもてに合わせ、脇の仕上がり線で縫い合わせます。



6 裾に切り替えを付ける

- 1 裾切り替え部分を外おもてに半分に折ります。縫いしろの端をパンツの裾に重ね、まち針でとめます。



- 2 仕上がり線で縫い合わせます。



- 3 裾切り替えをパンツのおもて側に折り上げます。



7 股下を縫う

- 1 前パンツ・後ろパンツを中おもてに合わせ、股下をまち針で固定します。このとき、前中心・後ろ中心の縫いしろは向かって左側に倒しておきます。



- 2 仕上がり線で縫い合わせます。



8 裾切り替えを固定する

- 1 パンツをおもてに返します。写真のように左右の裾1カ所ずつに、手縫いで切り替えを縫い付けて固定します。



できあがり!



前側



後ろ側